

Рекомендации о транспортировке, применении и хранении агрохимиката Микробиологическое удобрение Геостим СП

о его обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении

1) о лице, указанном в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката: ООО «Биотехагро», ОГРН1042306451384,352702, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул.Промышленная,д. 6Ж, тел. 8 (861) 30-9-52-33, 9-52-35

e-mail: bion_kuban@mail.ru.

2) об изготовителе: ООО «Биотехагро», ОГРН1042306451384,352702, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Промышленная,д. 6Ж, тел. 8 (861) 30-9-52-33, 9-52-35

e-mail: bion_kuban@mail.ru.

3) о лице, осуществляющем расфасовку пестицида и (или) агрохимиката на территории Российской Федерации: нет

4) наименование агрохимиката: Микробиологическое удобрение Геостим СП

5) марка агрохимиката: нет

6) нормативно-техническая документация, в соответствии с которой изготавливается агрохимикат (для агрохимикатов российского производства), в том числе технические условия, СТО:

СТО 74267440-0018-2022

7) область применения агрохимиката: для личных подсобных хозяйств

8) группа агрохимикатов по химической природе: Микробиологическое удобрение

9) класс опасности (с расшифровкой): 3 класс опасности (умеренно опасное вещество)

10) ограничения по транспортировке, применению и хранению агрохимиката: В соответствии с пп.6 п.15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации», запрещается применение агрохимиката Микробиологическое удобрение Геостим СП в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения. Запрещается применение агрохимиката на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в границах водно-болотных угодий международного, национального и регионального значения, на ключевых орнитологических территориях.

11) мероприятия по оказанию первой помощи при отравлении агрохимикатом: При попадании на кожу – промыть загрязненное место водой с мылом. При попадании в глаза – промыть мягкой струей чистой проточной воды. При необходимости обратиться к врачу или доставить пострадавшего в медицинское учреждение. В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России»: 129090 Москва, Б.Сухаревская площадь, 3, корпус 7. Токсикологический информационно-консультативный центр (работает круглосуточно): тел. (495) 628-16-87; 621-68-85.

12) меры безопасности при транспортировке, применении и хранении агрохимиката: Все работы, связанные с производством, хранением, транспортировкой и применением удобрения, согласно технической документации, осуществляются в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и нормативов: СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Персонал, контактирующий с препаратом, должен пройти обучение безопасным методам труда согласно ГОСТ 12.0.004, должен быть обеспечен спецодеждой и индивидуальными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011 и в установленном порядке проходит обязательный медицинский осмотр (Приказ МЗ РФ № 29н от 28.01.2021г.). Все работники должны соблюдать правила личной гигиены. Для приема пищи и хранения средств индивидуальной защиты необходимы специально отведенные помещения. К работе не допускаются лица с хроническими воспалительными заболеваниями органов дыхания, зрения, кожи, желудочно-кишечного тракта, почек, печени, лица склонные к аллергическим реакциям, беременные женщины, кормящие матери, лица до 18 лет. Все работы с препаратом должны выполняться в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, соответствующих требованиям ТР ТС 019/2011. Хранить удобрения в ненарушенной, герметичной заводской упаковке в сухих закрытых помещениях, отдельно от продуктов, лекарств и кормов; в местах недоступных для детей и животных при температуре от минус 30°C до плюс 35°C. Транспортировка удобрений производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на данном виде транспорта. Не допускается совместное транспортирование с продуктами питания. Утилизация использованной тары производится в местах, согласованных в установленном законодательством порядке.

13) технология применения агрохимиката: Технология применения агрохимиката Микробиологическое удобрение Геостим СП предполагает использование типовых и специальных технических средств, предназначенных для выполнения агрохимических работ, а также устанавливает меры безопасности (в т.ч.

применение средств индивидуальной защиты). В личных подсобных хозяйствах обработку семян, посадочного материала овощных, плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур проводят путем замачивания с использованием стеклянной, эмалированной, полиэтиленовой посуды, а также емкостей, изготовленных из нержавеющей стали, или путем опрыскивания, с последующим подсушиванием. Подкормку растений рекомендовано проводить путем полива с использованием всех видов и систем полива – системы капельного полива, лейки и др. ручной инвентарь.

Для приготовления рабочего раствора агрохимиката в лейку и т.п. наливают воду примерно на 2/3 объема, добавляют необходимое количество удобрения, предварительно разведенного в воде, доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают и проводят подкормки.

14) таблица регламентов применения агрохимиката:

Б. Для личных подсобных хозяйств:

Доза применения агрохимиката	Культура	Время, особенности применения агрохимиката
1	2	3
1-2 г/л воды	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель	Внесение в почву перед посевом (посадкой). Расход рабочего раствора – 1,5-3 л/10м ²
15 г/л воды	Картофель	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочего раствора – 1 л/10 кг
5-25 г/л воды	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград	Замачивание корневищ, клубней, луковиц перед посадкой на 6-8 часов, обмакивание корневой системы рассады (саженцев)
5 г/л воды	Овощные, цветочно-декоративные	Замачивание семян перед посевом на 12-24 часа. Расход рабочего раствора - 100 мл/100 г
1 г/10 л воды	Овощные, цветочно-декоративные культуры	Подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов (высадки рассады) и далее 3-5 раз с интервалом 7-10 дней раз (после проведения подкормки устанавливается срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора: корневая подкормка – 5-10 л/м ² ; некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м ²
1 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 3-7 раз с интервалом 7-10 дней раз (после проведения подкормки устанавливается срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора: корневая – 5-10 л/м ² ; некорневая подкормка – 1,5-3 л/10 м ²

15) об обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении пришедшего в негодность агрохимиката, а также тары из-под него: Специальных способов утилизации не требуется. Рассыпанный (пролитый) агрохимикат собирают и используют по прямому назначению. Пришедшее в негодность удобрение следует внести в почву. Освободившаяся тара из-под агрохимиката должна быть очищена и передана на утилизацию. Вторичное использование тары для хозяйственных нужд не допускается. Утилизация использованной тары производится в местах, согласованных в установленном законодательством порядке.

16) товарный знак изготовителя агрохимиката:



17) номер государственной регистрации в соответствии со свидетельством о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката: 205-19-10044-1