

**Рекомендации**

**по применению пробиотических препаратов на птице яичного направления с целью профилактики инфекционных заболеваний, укрепления иммунитета, улучшения конверсии корма**

Возраст, дни	Наименование препаратов	Дозы и способы введения		
0 день, в инкубатории перед отправкой цыплят в транспортной таре	Пробиотик Моноспорин + пробиотик Пролам + пшено	1-1,5 кг на 10 тыс. цыплят	посыпать на цыплят сверху	8,363 коп./голову
	Пробиотик Моноспорин + Пролам (1:3)	25 мл на 100 голов цыплят	крупно-дисперсное опрыскивание цыплят	
1-5 день	Пробиотик Моноспорин	0,03 мл/гол	в течение 3- 4 ч методом выпойки с водой	1,149 руб/гол – жидкие 2,464 руб/гол – Бацелл-М Σ 3,613 руб/гол
6-10 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	
22-28 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	
60-64 день	Пробиотик Моноспорин	0,03 мл/гол	-//-	
65-69 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	
90-94 день	Пробиотик Моноспорин	0,03 мл/гол	-//-	
95-99 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	
120-124 день	Пробиотик Моноспорин	0,2 мл/гол	-//-	
125-129 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	
159-163 день	Пробиотик Моноспорин	0,2 мл/гол	-//-	
164-168 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	
198-202 день	Пробиотик Моноспорин	0,2 мл/гол	-//-	
203-207 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	
237-241 день	Пробиотик Моноспорин	0,2 мл/гол	-//-	
242-246 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	
276-280 день	Пробиотик Моноспорин	0,2 мл/гол	-//-	
281-285 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	
315-319 день	Пробиотик Моноспорин	0,2 мл/гол	-//-	
320-324 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	
354-358 день	Пробиотик Моноспорин	0,2 мл/гол	-//-	
359-363 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	
393-397 день	Пробиотик Моноспорин	0,2 мл/гол	-//-	
398-402 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	
432-436 день	Пробиотик Моноспорин	0,2 мл/гол	-//-	
437-441 день	Пробиотик Пролам	0,1 мл/гол	-//-	

*Примечание:* для повышения усвояемости кормов, улучшения аппетита, нейтрализации микотоксинов с первого дня и до убоя птицы в рацион включать сухую кормовую пробиотическую добавку Бацелл-М из расчёта 2 кг/1 т корма (0,2% ввода).

### **Расход препаратов на 1 голову\*:**

**I. В инкубатории**

Моноспорин – 0,0825 мл/гол

Пролам – 0,2625 мл/гол

**II. За период 1-140 дней**

Моноспорин – 1,45 мл/гол

Пролам – 2,5 мл/гол

Бацелл-М – 16 гр/гол ( в составе комбикорма)

**III. За период 141-150 дней**

Моноспорин – 8 мл/гол

Пролам – 4 мл/гол

Бацелл-М – 71,3 гр/гол (в составе комбикорма)

За весь период:

	<b>Цена:</b>	<b>Сумма:</b>
Моноспорин	$9,5325 \text{ мл/гол} \times 0,53 \text{ руб/мл} =$	5,0522 руб/гол
Пролам	$6,7625 \text{ мл/гол} \times 0,152 \text{ руб/мл} =$	1,0279 руб/гол
Бацелл-М	$87,3 \text{ гр/гол} \times 0,154 \text{ руб/г} =$	13,4442 руб/гол
Итого:		19,5243 руб/гол $\approx$ 19,52 руб/гол

\*Цены 2022 года на территории Краснодарского края

**Зимин К.В.**, главный ветеринарный врач ООО «Биотехагро»  
тел.: 8(928)420-03-89; эл.адрес: konstantin.zimin.59@mail.ru